# Las fotos presentadas son a título informativo, los productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso

## Mural 2 Cuerpos 19"



**MURALES** 

**IP 54** 

La solución más completa.

### Características principales

Preparado para ambientes agresivos, estanco al polvo y salpicadura de agua en 60°

Acceso frontal y trasero a los equipos, brindando así mayor facilidad de trabajo.

Puerta reversible con vidrio templado de seguridad, que permite la apertura en ambos sentido Cuerpo reversible (simétrico)

Pre-calados para acometida de cables y Fans de 4"

Laberinto perimetral filo de cuchilla, puertas con burletes, dándole la protección mencionada.

Auto-centradores en los cuerpos.

Placa trasera para montaje eléctrico.

Vinculación de tierra entre cuerpos y puerta.

### **Materiales**

Cuerpo, placa de montaje, montantes a 19": chapa

de acero.

Puerta: vidrio templado de 4mm.

### **Terminación Superficial**

Cuerpo: Beige

Marco de puerta: Beige Placa de montaje: Beige

Montantes: Beige

Vidrio templado: tonalizado fumé.





Protección IP54

Estanco al polvo

mediante laberinto de filo de
cuchilla y burlete perimetral













# Mural 2 Cuerpos 19"



**MURALES** 

**IP 54** 





<u>Código</u>	<u>Descripción</u>		
M-IP2C-6U5B/N	Mural 6U 2 Cpos. 500 prof (B)(N)	<u>Unidades (U)</u>	Altura (H) exterior mm
M-IP2C-9U5B/N	Mural 9U 2 Cpos. 500 prof. (B)(N)	6	315
		9	450
M-IP2C-12U5B/N	Mural 12U 2 Cpos. 500 prof. (B)(N)	12	585
M-IP2C-18U5B/N	Mural 18U 2 Cpos. 500 prof. (B)(N)	18	850
M-IP2C-18U6B/N	Mural 18U 2 Cpos. 600 prof. (B)(N)		









